

**Крок М Сестринська справа**  
**5.2 Медсестринство в гінекології**

**1**

При обстеженні у жіночій консультації у пацієнтки виявлено дисплазію шийки матки. До яких процесів відноситься дана патологія:

- A** \*Передракових станів
- B** Доброякісних пухлин
- C** Злоякісного захворювання тіла матки
- D** Злоякісного захворювання шийки матки
- E** Трофобластичної хвороби

**2**

Жінка 24 років звернулася в жіночу консультацію зі скаргами на відсутність менструації. 5 місяців тому у неї відбулися пологи, дитина на грудному вигодовуванні. При вагінальному обстеженні: матка звичайних розмірів, щільна. Про який стан свідчить дана клінічна картина?

- A** \*Фізіологічну аменорею
- B** Опсоменорею
- C** Альгоменорею
- D** Менометрорагію
- E** Первинну аменорею

**3**

У пацієнтки 43 років при вагінальному дослідженні виявлено що матка збільшена до 8-9 тижнів вагітності, щільна, безболісна. Порушень менструального циклу не має. Про який патологічний стан з боку статевих органів можна подумати?

- A** \*Фіброміому матки
- B** Параметрит
- C** Аднексит
- D** Гідросальпінкс
- E** Кисту яєчника

**4**

У жінки регулярний 28-денний менструальний цикл. На який день менструального циклу відбувається овуляція?

- A** \*14
- B** 16
- C** 21
- D** 28
- E** 2

**5**

Пацієнтка 22 років скаржиться на відсутність менструацій впродовж 7 місяців. Тест на вагітність негативний. Про яке порушення менструального циклу слід думати?

- A** \*Аменорею
- B** Олігоменорею
- C** Опсоменорею
- D** Дисменорею
- E** Альгоменорею

**6**

Жінка звернулася до патронажної медсестри з питанням про терміни проходження

онкопрофогляду. Частота відвідування складає:

- A** \*2 рази на рік
- B** 1 раз у 2 роки
- C** Щомісяця
- D** Щороку
- E** Щотижня

### 7

Жінка 25 років звернулася до жіночої консультації зі скаргами на надмірні гнійні виділення зі статевих шляхів із неприємним запахом, біль та печію у піхві, що з'явилися 3 дні тому. Визначте діагностичну мету бактеріологічного дослідження:

- A** \*Виявлення збудника
- B** Визначення кількісного співвідношення та морфологічних особливостей клітин піхви
- C** Рання діагностика онкологічних захворювань
- D** Визначення фази менструального циклу
- E** Визначення ступеню чистоти піхви

### 8

Пацієнтка А., 26 років, звернулася до жіночої консультації зі скаргами на безпліддя протягом останніх трьох років. Статеве життя без контрацепції. З чого потрібно почати обстеження подружньої пари для уточнення причини безпліддя?

- A** \*Спермограма чоловіка
- B** Кольпоскопічне дослідження
- C** Метросальпінгографія
- D** Кольпоцитологічне дослідження
- E** Лапароскопічне дослідження

### 9

Пацієнтка К., 23 років, за рекомендацією лікаря вимірювала базальну температуру протягом трьох менструальних циклів. Огляд результатів виявив двофазну криву. Про що це свідчить?

- A** \*Нормальний менструальний цикл
- B** Ановуляторний цикл
- C** Персистенція фолікула
- D** Маткова вагітність
- E** Атрезія фолікула

### 10

У пацієнтки О., 45 років, з неповним випадінням матки запланована піхвова операція. У чому полягає особливість передопераційної підготовки до цієї операції:

- A** \*Санація піхви
- B** Промивання шлунку
- C** Інстиляція сечового міхура
- D** Санація ротової порожнини
- E** Профілактика тромбоемболії

### 11

У гінекологічне відділення доставлена жінка 38 років із сильною матковою кровотечею. Шкіра і слизові оболонки бліді, холодний піт на обличчі, АТ- 90/60 мм рт.ст., пульс - 100 уд/хв. Який набір інструментів повинна приготувати медсестра для надання невідкладної допомоги?

- A** Для вишкрібання порожнини матки

- B** Для біопсії шийки матки
- C** Для видалення поліпа
- D** Для пункції заднього склепіння
- E** Для зондування порожнини матки

### 12

Пацієнтка В., 22 років, госпіталізована в гінекологічне відділення з підозрою на порушену позаматкову вагітність. Вкажіть, яке з перелічених сестринських втручань є незалежним:

- A** \*Покласти міхур з льодом на низ живота
- B** Ввести кровозамінники
- C** Розпочати гемотрансфузію
- D** Ввести кровоспинні
- E** Ввести утеротоніки

### 13

У пацієнтки 43-х років під час огляду шийки матки у дзеркалах виявлено яскраво-червону пляму на передній губі, яка кровоточить при дотику. Який додатковий метод діагностики найдоцільніше застосувати у даному випадку?

- A** \*Кольпоскопічне дослідження
- B** Бактеріологічне дослідження
- C** Гістероскопічне дослідження
- D** Бімануальне дослідження
- E** Бактеріоскопічне дослідження

### 14

Жінка 25 років, заміжня. Має дитину. Застосовує комбіновані оральні контрацептиви. Забула вжити одну пігулку. Що порекомендувати?

- A** Вжити 2 т в один день і далі відповідно до графіку
- B** Вживати по 2 т. щодня
- C** Вживати по 1 т як звичайно
- D** Зробити перерву 7 днів
- E** Вжити 3 т одноразово

### 15

Жінка 32 років, заміжня. Має двох дітей. В анамнезі варикозне розширення вен нижніх кінцівок. Який метод контрацепції їй можна порадити?

- A** \*Внутрішньоматкова контрацепція
- B** Комбіновані оральні контрацептиви
- C** Чисто прогестинові таблетки
- D** Добровільна хірургічна стерилізація
- E** Метод лактаційна аменорея

### 16

Хвора 25 років. Скаржиться на біль, свербіння, печію, серозно-гнійні виділення. При огляді: набряк зовнішніх статевих органів, гіперемія слизової оболонки. Як оцінити цю проблему?

- A** Вульвовагініт
- B** Параметрит
- C** Ендометрит
- D** Ерозія шийки матки
- E** Аднексит

**17**

Пацієнтка поступила до приймального відділення зі скаргами на різкий біль у правій здухвинній ділянці, загальну слабкість, затримку менструації на 5 тижнів. Об'єктивно: шкіра та видимі слизові оболонки блідо-рожевого кольору, холодний піт, АТ- 90/60 мм рт.ст., Рs- 100 уд/хв. Черговим лікарем встановлено діагноз: "Порушена позаматкова вагітність". Для якого додаткового обстеження має підготувати інструменти медична сестра?

- A** \*Пункція черевної порожнини крізь заднє склепіння піхви
- B** Біопсія
- C** Кольпоскопія
- D** Мікробіологічне дослідження
- E** Мікроскопічне дослідження

**18**

Жінка звернулась в жіночу консультацію з проблемою безпліддя. Який метод обстеження застосовується для діагностики прохідності маткових труб?

- A** \*Гістеросальпінгографія
- B** Біопсія ендометрію
- C** УЗД-обстеження
- D** Бімануальне дослідження
- E** Вимірювання базальної температури

**19**

Медична сестра за призначенням лікаря проводить пацієнтці вагінальну ванночку. До якого етапу сестринського процесу належить дана процедура?

- A** \*IV етап
- B** III етап
- C** II етап
- D** I етап
- E** V етап

**20**

Жінка госпіталізована у гінекологічне відділення з хронічним двобічним аднекситом. Яка потенційна проблема може виникнути у пацієнтки?

- A** \*Безпліддя
- B** Маткова кровотеча
- C** Вульвовагініт
- D** Гнійні білі
- E** Відсутність менструацій

**21**

Дівчинці 10 років. В якому віці у неї повинна з'явитись перша менструація?

- A** \* 12-15 років
- B** 8-10 років
- C** 16-18 років
- D** 18-20 років
- E** Після 20 років

**22**

Пацієнтка 30-ти років скаржиться на свербіж в ділянці зовнішніх статевих органів, гнійні

пінисті виділення з неприємним запахом. Для якого захворювання це характерно?

- A** \*Трихомоніаз
- B** Кандідоз
- C** Хламідіоз
- D** Гонорея
- E** Мікоплазмоз

**23**

Пацієнтка 39 років, призначено спринцювання. Яку кількість рідини повинна приготувати медична сестра?

- A** \*1,5-2 л
- B** 20-30 мл
- C** 60-100 мл
- D** 5-6 л
- E** 250-500 мл

**24**

Пацієнтці 30 років проведено курс лікування з приводу трихомонадного кольпіту. З яких місць медична сестра повинна взяти матеріал на контрольне дослідження після лікування?

- A** \*Уретра, цервікальний канал, заднє склепіння піхви
- B** Цервікальний канал, заднє склепіння піхви
- C** Уретра, пряма кишка
- D** Межа переднього і бокового склепінь піхви
- E** Межа заднього і бокового склепінь піхви

**25**

Медична сестра в гінекологічному відділенні за призначенням лікаря проводить лікування хворої, в якій виявлено запалення бартолінієвої залози. Які мазі будуть використовуватися для аплікацій?

- A** \*Лінімент бальзамічний за Вишневським
- B** Еритроміцинова мазь
- C** Тетрациклінова мазь
- D** Мазь календули
- E** Рослинні жири

**26**

У пацієнтки діагностовано позаматкову вагітність. Який характер носить біль при розриві труби?

- A** \*Раптовий, гострий, кинджальний
- B** Постійний, ниючий
- C** Ниючий, періодичний
- D** Колючий, з іррадіацією у поперекову ділянку
- E** Переймоподібний

**27**

Ви медична сестра. Надайте пацієнтці рекомендації щодо вимірювання базальної температури:

- A** \*Щоденно, вранці в стані спокою
- B** Щоденно ввечері після менструації
- C** Щоденно під час менструації
- D** Щоденно перед сном після менструації
- E** Вдень і ввечері після менструації

**28**

Під час обстеження у пацієнтки виявлений кандидозний вульвовагініт. Вкажіть характер виділень:

- A** \*Свербіння і сироподібні виділення
- B** Гнійні виділення
- C** Свербіння, пінисті виділення
- D** Серозні виділення
- E** Сукровичні виділення

**29**

Медична сестра проводить онкопрофогляд. З яких місць беруть мазки на онкоцитологічне дослідження?

- A** \*З піхвової частини і цервікального каналу шийки матки
- B** З вульварного кільця і склепіння піхви
- C** З уретри, піхви і цервікального каналу
- D** З уретри, піхви і анусу
- E** З цервікального каналу і уретри

**30**

Пацієнтка 25 років, скаржиться на біль, свербіння, печію, серозно-гнійні виділення. При огляді - набряк в ділянці зовнішніх статевих органів, гіперемія слизової оболонки вульви.

Як оцінити ці проблеми?

- A** \*Вульвіт
- B** Аднексит
- C** Кольпіт
- D** Ендометрит
- E** Ерозія шийки матки